


* 1 화학제품과 회사에 관한 정보

· 제품 식별자	
· 제품명:	PEROXAN C124
· CAS-번호	26322-14-5
· EC 의번호:	247-611-0
· 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:	반응 개시제 산업용
· 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 · 제조자/수입자/유통업자 정보:	공급업체 관련 상세 정보 PERGAN GmbH Hilfsstoffe für industrielle Prozesse Schlavenhorst 71 D-46395 Bocholt Tel: +49 2871 9902-0 Fax: +49 2871 9902-50
· 추가적인 정보 획득 가능:	Umweltschutz / Arbeitssicherheit 자격을 갖춘 사람: 이메일: msds@pergan.com
· 비상연락 전화번호:	- Tel: +49 2871 9902-0


2 유해성·위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류	
유기과산화물 – 형식 F H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	
· 라벨표기 요소	본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
· GHS 라벨 요소	
· GHS 그림문자	GHS02
· 신호어	경고
· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:	Dihexadecyl peroxodicarbonate
· 유해·위험문구	가열하면 화재를 일으킬 수 있음
· 예방조치문구	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오 원래의 용기에만 보관하십시오. 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. 직사광선을 피하십시오. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록 유의하십시오. 저온으로 유지하십시오. 다른 물질과 격리하여 보관하십시오. (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.
· 기타 유해성	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 화학물질	
· CAS-번호표시	26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate
· 식별 번호	
· EC 의번호:	247-611-0

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용	
· 일반 적 정보:	 응급처치자를 위한 보호조치.
· 흡입했을 때:	사고 자 에 게 신 선 한 공 기 를 쐬 게 하고 안정을 취하도록 한다.
· 피부에 접촉했을 때:	즉시 오염된 옷을 제거하십시오
· 눈에 들어갔을 때:	흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.
· 먹었을 때:	증상이 지 속될 경우에는 의사와 상 담 한 다.
· 기타 의사의 주의사항:	
· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

제품명: PEROXAN C124

(1 쪽부터 계속)


- 즉각적인 의료처치 및 특별처리가 필요함을 시사하는 징후

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
· 적절한 소화제: 이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올형 포소화약제로 끈다.
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별한 유해성
특정 화재 시에는 다른 독성 물질의 흔적은 제외되지 않는다.
탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
- 소방관에 대한 권고사항
· 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 폭발성 가스 및 연소 가스는 흡입하지 않는다.
오염된 용기는 물로 냉각한다.
자기방어를 먼저 하시오
- 추가 정보

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차
발화 요소로부터 멀리한다.
위험도를 초과한 경우 적당한 물질로 10% 이하로 희석한다.
퍼옥사이드의 온도가 더 올라갈 경우 안전거리에서 물스프레드로 냉각을 시킨다.
물질의 분해과정 중 A필터를 가진 호흡장비를 착용 하시오
안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치:
 하수도망/해수면 위/지하수로 도달하지 않게 한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
충분한 환기가 되도록 한다.
많은 양을 버리기 전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다.
기계적으로 들어서 적당한 용기에 담고 법규정에 따라서 폐기한다.
- 타 섹션 참조
다량유출의 경우 환경위원회에 알려져야 한다.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
· 안전 취급을 위한 예방조치
위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할 것
용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.
열이나 직사광선으로부터 보호한다.
조심스럽게 용기를 개봉하거나 취급한다.
먼지 발생을 피한다.
흡입 장비 없이 많은 양을 옮겨 부을 경우에는 호흡 보호 장비를 착용한다.
잔여물은 보관 용기에 다시 놓지 않는다.
작업장에 보관된 양을 제한한다.
작업중 휴식이나 종료 시에는 손을 반드시 깨끗이 한다.
적당한 소재(예로, 폴리에틸렌 또는 스테인레스 스틸)로 만들어진 공구만을 사용 하시오
항상 시원한 장소에 보관, 저장 하고 시원한 상태로 이동 하시오.
먼지, 누, 그리고 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오
사용중 먹거나, 마시거나 흡연을 금함.
불꽃이나 스파크를 발생하지 마시오.
제품과 빈포장은 열이나 발화물건과 멀리 유지 하시오
충격과 마찰을 피 하시오
정전기에 대한 예방을 하고 있을 것



금연

- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

열로부터 보호한다.
정전기의 충전으로부터 보호한다.
타격과 마찰을 피한다.
폭발을 방지하는 장치/장비 그리고 불꽃이 튀지 않는 공구를 사용한다.
먼지는 공기와의 접촉 시 폭발성 혼합물을 만들 수 있다
물질/제품은 건조한 상태에서 가연성을 더욱 증가시킨다.
가연성 또는 폭발성 먼지의 형성 / 공기 혼합을 가능 합니다.



열기 화염, 직사 광선 및 기타 점화 스파크 출처

발화 요소는 멀리 둔다-금연.

- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
· 보관:

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할 것

(3 쪽에서 계속)

— KR —

제품명: PEROXAN C124

(2 쪽부터 계속)

- 안전한 저장 방법: 반드시 기존 용기에만 보관한다.
바닥에 침투하는 것을 방지한다.
물질이나 제품을 위하여 특별히 허가된 용기만을 사용한다.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 음식물, 음료수, 사료 등을 멀리하여 저장 하시오.
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보: 용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.
열이나 직사광선으로부터 보호한다.
오염되는 것으로부터 보호한다.
max.: +15°C
- 추천 보관 온도: max.: +15°C
- 보관 등급: 5.2
- 구체적인 최종 사용자: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7을 참고하십시오.
- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등: 생략

· 도출무영향수준

26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate

피부의 DNEL Longterm System	33.33 mg/kg bw/day (Worker)
흡입의 DNEL Longterm System	10 mg/m3 (Worker)

· 예측무영향농도

26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate

PNEC STP	12.2 mg/l (AF 100)
----------	--------------------

- 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.
- 노출 통제
- 개인 보호구
- 일반적 보호 조치 및 위생 조치: 화학제 품을 취급할 때의 일반적인 예방 조치를 준수해야 한다.
식품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 두어 놓는다.
더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.
휴식 전이나 작업이 끝날 때마다 손을 씻는다.
방호복은 따로 보관한다.
작업할 때는 먹거나 마시거나 흡연하거나 냄새를 들이마시지 않는다.
피부 보호 크림을 사용해서 피부를 보호한다.
작업 후와 휴식 전에 피부를 철저히 씻는다.
- 호흡기 보호: 실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.



환기가 충분하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.



필터 P2

- 손 보호: 카테코리 III의 CE 라벨링에 따른 화학물질 보호용 장갑만을 사용한다.



투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

- 장갑의 재료: 보호용 장갑
적합한 장갑의 선정은 재질 차이뿐 아니라 품질 기준의 차이도 고려하여 이루어져야 하고 제조업자에 따라 다르게 선정되어야 한다.
부틸 고무
플러로카본 고무 (Viton)
니트릴 고무
네오프렌
- 장갑 재료의 투과 시간: 정확한 관통 시간은 보호 장갑 제조사에 의하여 인지되고, 준수되어야 한다.

- 눈 보호:  팍조이는 보안경

- 신체 보호:  안전작업복

제품명: PEROXAN C124

(3 쪽부터 계속)

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반정보	
· 외형	
· 물리적 상태:	고체
· 색:	하얀색의
· 냄새:	특색있는
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	해당사항 없음.
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	해당사항 없음.
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성(고체, 기체):	화제를 야기시킬수있는
· 분해 온도:	+40 °C (SADT)
· 폭발위험:	제품은 폭발물이 아님, 그러나, 폭발성이 있는 공기 먼지등과 혼합물은 폭발가능성이 있다.
· 밀도 의경우 20 °C:	1.04 g/cm ³
· 용 적 밀도 의경우 20 °C:	600 kg/m ³
· 용해도:	
· 물:	각각의경우에따라서는거의혼합할수없는
· n 옥탄올/물 분배계수:	확정지어 지지 않음.
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

· 반응성	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 화학적 안정성	
· 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건:	SADT(자동분해 온도)는 이동 중에 포장 안에서 물질이 자동으로 분해 될 수 있는 최하 온도이다, 그 온도나 이상의 온도에서 분해는 화재의 원인 또는 폭발, 특정 상황 하에서의 위험한 자동 분해 반응을 일으킨다. SADT하에서 분해 원인이 안 되는 물질을 선택하시오. 규정에 따라 보관하거나 취급 할 경우 해체는 없다. 열에 의한 해체를 회피하기 위해서 너무 과열시키지 않는다.
· 유해반응 가능성	SADT 조건의 자동 분해
· 피해야 할 조건	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 혼합 금지 물질:	먼지, 녹, 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질에 의해 빠르게 분해됨.
· 유해분해물질:	탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
· 추가 정보:	만일 정해진 사양에 의해 저장되거나 사용 되어지면 유해 하지않은 분해 물질이다 비상대책은 조건에 따라서 다양하다, 소지자는 장소에 적당한 비상조치를 갖어야 한다.

11 독성에 관한 정보

· 독성학적 영향에 대한 정보	
· 급성 독성:	
· LD/LC50-수치에 따른 분류:	
26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate	
구강의 LD50	>5,000 mg/kg (rattus)
· 일차적 자극 효과:	
· 피부 부식성 또는 자극성:	무자극
· 심한 눈 손상 또는 자극성:	무자극.
· 감각화:	민감한영향이없는것으로알려져있다.

12 환경에 미치는 영향

· 독성	
· 수생독성:	
26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate	
LC50 / 96h	>1,000 mg/l (poecilia reticulata)

(5 쪽에 계속)


— KR —

제품명: PEROXAN C124


(4 쪽부터 계속)

· 지속성 및 분해성	
· 분류:	
26322-14-5 Dihexadecyl peroxodicarbonate	
생분해 (생물학적으로 쉽게 분해 가능.) (OECD 301 D)	
· 환경 시스템에서의 행동:	
· 생물농축 잠재성	
· 분배 계수: n옥탄올/물: [Log Kow]	
	15,1 (25°C)
· 토양내 이동성	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 추가적인 생태학 정보:	
· 일반 특징:	수질오염등급 1 (목록분류): 약하게수질오염이된 희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
· 기타 부작용	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

· 폐기물 처리 방법	
· 권고:	 많은양을 버리기전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다. 소각로
· 폐기물 처리 번호	생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다. 올바른 유럽 폐기물 번호를 받기위해 독성 폐기물 처리자와 연락하시오
· 비위생적 포장:	
· 권고:	이 물질과 이물질들 사용한 포장재는 위험물 처리.

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호	
· ADR, IMDG	UN3120
· UN 적정 선적명	
· ADR	UN3120 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED (DICETYLPEROXYDICARBONATE)
· IMDG	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED (DICETYLPEROXYDICARBONATE)
· 교통 위험 클래스	
· ADR	
	
· 등급	5.2 (P2) 유기과산화물
· 위험물 라벨	5.2
· IMDG	
	
· Class	5.2 유기과산화물
· Label	5.2
· IATA	
· Class	X
· Label	X
· 용기등급	
· ADR, IMDG	누락되다
· 환경적 유해물질:	
· 해양오염물질:	아니오
· 이용자 특별 예방조치	경고: 유기과산화물

(6 쪽에 계속)

KR

제품명: PEROXAN C124

(5 쪽부터 계속)

· 위험 코드:	-
· EMS-번호:	F-F,S-R
· Stowage Category	D
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW3 Shall be transported under temperature control. SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
· Segregation Code	
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보:	
· ADR	
· 한정 수량 (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· 운송 구분	1
· 터널 제한 코드	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· IATA	
· 의견:	승인안됨
· 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:	
· 체구 온도:	+30°C
· 공중 온도:	+35°C

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	성분이포함되어있지않다
· 허가대상물질:	성분이포함되어있지않다
· 관리대상유해물질:	성분이포함되어있지않다
· 작업환경측정 대상 유해인자	성분이포함되어있지않다
· 특수건강진단 대상 유해인자	성분이포함되어있지않다
· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률	
· 화학물질관리법	
· 사고대비물질	성분이포함되어있지않다
· 금지물질	성분이포함되어있지않다
· 제한물질	성분이포함되어있지않다
· 유독물질	성분이포함되어있지않다
· 허가물질	성분이포함되어있지않다
· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질	성분이포함되어있지않다
· '21년까지 등록하여야 할 압, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질	성분이포함되어있지않다
· 중점관리물질(제2조 관련)	성분이포함되어있지않다
· GHS 라벨 요소	본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

(7 쪽에 계속)

— KR —

제품명: PEROXAN C124

(6 쪽부터 계속)

· GHS 그림문자



GHS02

· 신호어

경고

· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:

Dihexadecyl peroxodicarbonate

· 유해·위험문구

가열하면 화재를 일으킬 수 있음

· 예방조치문구

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오
원래의 용기에만 보관하십시오.

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

직사광선을 피하십시오.

반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록 유의하십시오. 저온으로 유지하십시오.

다른 물질과 격리하여 보관하십시오.

(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

· 국내규정:

· 사용제한에 대한 정보:

청소년고용제한에 주목하다.

출산을 앞둔거나 젖을 먹이는 엄마들의 고용제한에 주목하다.

16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다, 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지도 않다

· SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:

Umweltschutz / Arbeitssicherheit

· 담당자:

Tel: +49 2871 9902-0

E-mail: mail@pergan.com

· 최초 작성일자:

2010.10.06

· 개정 횟수 및 최종 개정일자:

9 / 2024.02.28

· 약어와 두문자어:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경

됨